



Dott.ssa/Dott.

Caso n°

Documentazione iconografica (formato Jpeg)







Valori Cefalometrici Inizio Trattamento

ANB		ArGoMe	
SNA		LiMand	
SNB		IsCran	
SArGo		II	

Immagini extraorali



Immagini intraorali



Descrizione e misurazioni

Classe molare:

Rapporto molare di 1° classe

(la cuspidè mesiovestibolare del 1° molare superiore occlude nel solco centrale del primo molare inferiore)

Rapporto molare di 2° classe

(la cuspidè mesiovestibolare del 1° molare superiore occlude piú avanti rispetto alla posizione di 1° classe)

Rapporto molare di 3° classe

(la cuspidè mesiovestibolare del 1° molare superiore occlude piú indietro rispetto alla posizione di 1° classe)

Classe di malocclusione:

Malocclusione di 1° classe

rapporto molare di 1° classe – i settori anteriori delle arcate presentano:

affollamento protrusione rotazioni morso aperto morso chiuso

Rapporto molare di 2° classe

Malocclusione di prima divisione con overjet

Malocclusione di seconda divisione con morso profondo

Rapporto molare di 3° classe

la cuspidè mesiovestibolare del molare superiore occlude dietro il solco centrale vestibolare del molare inferiore

con inversione completa del morso senza inversione del morso

Note:

Età del paziente:

Anni

Mesi

Overjet mm

Overbite mm

Affollamento:

Abitudini viziate:

Presenza di frenuli corti:

Disturbi fonetici: